

# SIKKERHEDSDATABLAD

5669356 STAPLES 400ML FOAM CLEANER

Side 1

Dato: 02/09/2009

Version: 1

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

**Produktnavn:** 5669356 STAPLES 400ML FOAM CLEANER

**Lagernummer:** 5669356

**Synonymer:** OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-027 (21-003)

**Anvendelse / beskr. af produktet:** Cleaning Product

**Identifikation af virksomheden:** STAPLES EUROPE BV

HOOGOORDDREEF 62

1101 BE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

MSDSDenmark@Staples.eu

Poison Centre Tel:+45 82 12 12 12

Tel: 00800 5000 3000

Tel (i nødstilfælde): 00800 5000 3000 (0900-1630)

## 2. FAREIDENTIFIKATION

**Vigtigste farer:** Yderst brandfarlig.

**Andre farer:** Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

## 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

**Indholdsstoffer:** BUTAN 1-10%

EINECS: 203-448-7 CAS: 106-97-8

[F+] R12

- ANIONIC / NON IONIC SURFACTANTS 1-10%

[Xi] R36/38

**Indeholder:** Propane Cas Nr 74-98-6 1-5%

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

**Hudkontakt:** Der kan være en let irritation på kontaktstedet.

**Ojenkontakt:** Irritation og rødme kan forekomme.

**Indtagelse:** Halsirritation kan forekomme. Kvalme og mavepine kan forekomme. Opkast kan forekomme.

**Indånding:** Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet. Der kan forekomme dødsighed eller mental forvirring.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

**Hudkontakt:** Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

**Ojenkontakt:** Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

**Indånding:** Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Søg læge.

[forts...]

**5. BRANDBEKÆMPELSE**

**Brandslukningsmidler:** Kuldioxid. Alkohol eller polymerskum.

**Beskyttelse af brandmænd:** Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

**Individuelle forholdsregler:** Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse.

**Rensning:** Vask udslipstedet med store mængder vand.

**7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**

**Behandling:** Må ikke håndteres i et lukket rum. Rygning forbudt.

**Opbevaringsbetingelser:** Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Må ikke opbevares i direkte sollys.

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

**Indholdsstoffer:** BUTAN

TWA (8 timers udsættelse): 1450 mg/m<sup>3</sup> STEL (15 min. udsættelse): 1810 mg/m<sup>3</sup>

**Tekniske forholdsregler:** Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.

**Åndedrætsværn:** Åndedrætsværn med partikelfilter.

**Beskyttelse af hænder:** Beskyttelseshandsker. Only required for prolonged contact

**Ojenbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller.

**Hudbeskyttelse:** Beskyttelsestøj. Avoid prolonged skin contact

**9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER**

**Tilstand:** Aerosol

**Farve:** Hvid

**Lugt:** Sødlig lugt

**Fordampningsgrad:** Uanselig

**10. STABILITET OG REAKTIVITET**

**Stabilitet:** Stabilt under normale forhold.

**Betingelser, der skal undgås:** Varme. Direkte sollys. Antændelseskilder. Varme overflader.

**Farlige nedbrydningsprod:** Udsender giftig røg ved forbrænding.

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**Routes of exposure:** Se SDB, afsnit 4.

**12. MILJØOPLYSNINGER**

**Mobilitet:** Flygtig. Kan opløses i vand.

**Persistens og nedbrydelighed:** Biologisk nedbrydeligt.

**Bioakkumulationspotentiale:** Ikke potentiale for bioakkumulation.

**Andre negative virkninger:** Minimal økotoxicitet.**13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE****Bortskaffelsesformer:** Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialiseret renovationselskab.**Emballagehåndteringen:** Sørg for afhentning ved et specialiseret renovationselskab.**Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.**14. TRANSPORTOPLYSNINGER****ADR / RID****UN-nr:** 1950**ADR-klasse:** 2**Klass. code:** 5A**Betegnelse på forsendelsen:** AEROSOLER**Mærkning:** 2.2**IMDG / IMO****UN-nr:** 1950**Klasse:** 2**EmS:** F-D,S-U**Havforureningsemne:** .**Mærkning:** 2.2**IATA / ICAO****UN-nummer:** 1950**Klasse:** 2**Betegnelse på forsendelsen:** AEROSOLS**Mærkning:** 2.2**15. OPLYSNINGER OM REGULERING****Faresymboler:** Yderst brandfarlig.**Risikosætninger:** R12: Yderst brandfarlig.**Sikkerhedssætninger:** S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S23: Undgå indånding af dampe.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsættes for temperaturer paa over 50°C. Maa ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, naar den er toemt.

Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer. Opbevares fjernt fra

# SIKKERHEDSDATABLAD

5669356 STAPLES 400ML FOAM CLEANER

enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.

Indeholder 7 vægtprocent let antændelige bestanddele.

**Forholdssætninger:** Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tomt.

**Bemærk:** Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Risikosætninger i afsnit 3:** R12: Yderst brandfarlig.

R36/38: Irriterer øjnene og huden.

**Ansvarsfraskrivelse:** Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.