

HMS-DATABLAD

8635532 STAPLES WHITEBOARD ACCESSORY & CLEANING KIT: 250ML WHITEBOARD CLEANING SPRAY

Side 1

Utgitt: 02/09/2009

Revidert utgave nr.: 1

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG AV SELSKAPET / FORETAGENDET

Produktnavn: 8635532 STAPLES WHITEBOARD ACCESSORY & CLEANING KIT: 250ML WHITEBOARD CLEANING SPRAY

Produktkode: 8635532

Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-058 (00-004)

Bruk/beskrivelse av produktet: Cleaning Fluid for Whiteboards

Selskapets navn: STAPLES EUROPE BV
HOOGOORDDREEF 62
1101 BE AMSTERDAM
THE NETHERLANDS
MSDSNorway@Staples.eu
Poison Centre Tel:+47 22 591300
Tlf: 00800 5000 3000
Nødtelefon: 00800 5000 3000 (0900-1700)

2. FAREIDENTIFIKASJON

Viktigste farer: Ingen betydelig risiko.

3. SAMMENSETNING /INFORMASJON OM BESTANDDELENE

Farlige bestanddeler: ETHANOL 1-10%
EINECS: 200-578-6 CAS: 64-17-5
[F] R11

4. FØRSTEHJELPSTILTAK (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Det kan forekomme lett irritasjon på kontaktstedet.

Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme.

Svelging: Kvalme og magesmerter kan forekomme.

Innånding: Ingen symptomer.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK (HANDLING)

Hudkontakt: Vask straks med store mengder såpe og vann.

Øyekontakt: Skyll øyet under rennende vann i 15 minutter. Kontakt lege.

Svelging: Fremkall ikke brekninger. Hvis den skadelidende er ved bevissthet, gi ham/henne umiddelbart 1/2 liter vann å drikke. Kontakt lege.

5. BRANNSLUKNINGSTILTAK

Brannslukningsmidler: Vannspray. Alkohol eller polymerskum. Karbondioksid Tørt kjemisk pulver.

Eksponeringsfarer: Slipper ut giftig røyk ved forbrenning.

[forts...]

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler: Se SDB, avsnitt 8, angående opplysninger om personlig verneutstyr.

Miljøforholdsregler: Må ikke slippes ut i avløp eller elver. Begrens utslippet ved bruk av spillkanter.

Renseprosedyrer: Vask utslippsstedet med store mengder vann.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

Håndteringskrav: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av området.

Oppbevaringsbetingelser: Emballasjen oppbevares på et kjølig, godt ventilert. Emballasjen skal holdes tett lukket.

8. EKSPONERINGSKONTROLLTILTAK / PERSONLIG VERNEUTSTYR

Farlige bestanddeler: ETHANOL

TWA (8 timers eksp.grense): 1920 mg/m³

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern ikke nødvendig.

Øyevern: In case of splashing Vernebriller. Sørg for å ha øyeglass for hånden.

Hudbeskyttelse: Avoid prolonged skin contact

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstand: Væske

Farge: Gul

Lukt: Behagelig

Oppløselighet i vann: Oppløselig

Flammepunkt°C: Not Applicable

Relativ densitet: 1.00

pH: 9

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale forhold.

Materialer som skal unngås: Sterke oksiderende midler.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Farlige bestanddeler: ETHANOL

IVN RAT LD50 1440 mg/kg

ORL MUS LD50 3450 mg/kg

ORL RAT LD50 7060 mg/kg

Eksponeringsmåter: Se SDB, avsnitt 4 angående eksponeringsmåter og tilsvarende symptomer.

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

Mobilitet: Oppløselig i vann.

Persistens og nedbrytbarhet: Biologisk nedbrytbar.

Bioakkumulasjonspotensial: Ikke bioakkumulasjonspotensial.

Andre uønskede virkninger: Ubetydelig økotoksitet.

13. AVFALLSHÅNDTERING

Avfallsbehandling: Flytt til en egnet beholder - sørg for henting av et selskap som tar seg av spesialavfall.

NB: Brukeren bes være oppmerksom på at det muligens kan finnes regionale eller nasjonale forskrifter angående avfall.

14. TRANSPORTINFORMASJON**ADR / RID**

FN-nr.: Ikke kvalifisert som farlig gods.

IMDG / IMO

FN-nr.: Ikke kvalifisert som farlig gods.

IATA / ICAO

FN-nr.: Ikke kvalifisert som farlig gods.

15. FORSKRIFTSINFORMASJON

Faresymboler: Ingen betydelig risiko.

Sikkerhetssetninger: S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.

S26: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Merk: Ovennevnte forskriftsinformasjon omfatter kun de viktigste forskriftene som gjelder spesielt for produktet beskrevet i sikkerhetsdatabladet. Brukeren bes være oppmerksom på at det muligens kan finnes flere bestemmelser som kompletterer disse forskriftene. Vi viser til alle gjeldende nasjonale, internasjonale og lokale forskrifter eller bestemmelser.

16. ANNEN INFORMASJON

Risikosekninger i avsnitt 3: R11: Meget brannfarlig.